

宜蘭縣 102 年度遴用學校新進護理人員聯合甄選初試試卷

選擇題：【本試卷共八頁，80 題】

- D** 1. 若早期診斷早期治療可以降低糖尿病患死亡率，在全面施行糖尿病篩檢工作後，可能產生的效應將會是：
(A)發生率降低 (B)盛行率降低
(C)侵襲率降低 (D)致死率降低
- B** 2. 某國中學生血液檢查發現，其平均血球容積MCV減少，你首先會懷疑那種疾病？
(A)血小板缺乏症 (B)地中海型貧血
(C)缺鐵性貧血 (D)再生不良性貧血
- D** 3. 陣發性心室上心搏過速(PSVT)之敘述，下列何者正確？
(A)為致命性的心律不整 (B)需要裝置心律調節器
(C)心電圖可看見清楚 P 波 (D)心悸胸悶為常見症狀
- C** 4. 有關葉克膜體外維生系統(ECMO)的使用目的，下列何者最正確？
(A)如同人工呼吸器，可以幫助呼吸 (B)如同體外節律器，治療心律不整
(C)如同體外心肺循環，執行氣體交換 (D)如同人工腎臟，排除身體的毒素
- B** 5. 某護理師因運動扭傷踝關節，自行立即採用冰敷患部，此時冰敷主要作用機轉為：
(A)降低血小板凝集之作用 (B)降低微血管之通透性
(C)增加吞噬細胞之作用 (D)增加感覺神經傳導
- D** 6. 一位 32 歲女性，其母親有乳癌病史，可建議她接受下列何種乳癌篩檢方式？
(A)乳管攝影術(ductography)
(B)乳房攝影(mammography)
(C)細針抽吸細胞學檢查(fine-needle aspiration cytology)
(D)乳房超音波(breast ultrasound)
- B** 7. 有關出血性登革熱病人的護理處置，下列敘述何者不適當？
(A)密切監測病童的生命徵象、血比容、體液及電解質的變化
(B)給與 indomethacin 或 acetylsalicylic acid 來減輕病人的疼痛及發燒
(C)攝取高熱量、高蛋白飲食，必要時由靜脈輸液及補充電解質
(D)必要時輸注血小板或新鮮血漿，並注意評估體液過多或心衰竭症狀
- B** 8. 有關小兒氣喘之敘述，下列何者錯誤？
(A)過敏原進入身體後，會誘發 IgE 免疫球蛋白上升
(B)生理病理變化為喉頭水腫誘發呼吸道痙攣導致呼吸障礙
(C)呼氣期會出現吐氣時間延長及喘鳴(wheezing)症狀
(D)可使用類固醇類抗發炎藥物與支氣管擴張劑
- D** 9. 王小弟，10 歲，罹患第 1 型糖尿病，有關他在學校活動的護理指導，下列何者正確？
(A)避免有氧激烈運動運動
(B)避免慢跑及游泳耗體能運動
(C)使用降血糖藥物 30 分鐘後再運動
(D)若活動持續進行，應額外補充碳水化合物的小點心
- D** 10. 有關憂鬱症的病因敘述，下列何者正確？
(A)正腎上腺素(norepinephrine)過高 (B)可體松(cortisol)分泌受抑制
(C)血清素(serotonin)分泌過高 (D)遺傳與環境因素
- C** 11. 依據健康信念模式，安潔莉娜裘莉自認為「因為遺傳的傾向，將來我會和母親一樣罹患乳癌」，故預先檢查並割除雙乳此乃是：
(A)行動的線索 (B)疾病嚴重性認知
(C)疾病的易感性認知 (D)預防性健康行為障礙的認知



- A** 12.下列有關「物質濫用」之敘述，最正確的是：
- (A) 包含心理、社會與靈性多層面的問題
 (B) 是一種複雜、急性發作的疾病
 (C) 依賴者主要是缺乏意志力，須須借助強制勒戒
 (D) 多重藥物濫用者容易抵銷症狀故較不易形成物質依賴者現象
- C** 13.下列何者不是代謝症候群的診斷界定值？
- (A) FBG \geq 100 mg/dL
 (B) BP \geq 130/85 mmHg
 (C) TG \geq 150 mg/dL、HDL-c $>$ 50 mg/dL
 (D) Male 腰圍 \geq 90 cm、Female 腰圍 \geq 80 cm
- B** 14.以下何者不是尼古丁的藥理作用？
- (A) 在心血管方面，尼古丁會收縮血管、加快心跳、升高血壓
 (B) 尼古丁會作用在 the mesolimbic pathway，促進 endorphine 的釋放及其作用，愉快感和菸癮的產生有關
 (C) 尼古丁的興奮作用類似 cocaine 或 amphetamine，但強度較弱
 (D) 尼古丁的戒斷症狀：暴躁、易怒、焦慮、憂鬱沮喪、難以集中注意力
- D** 15.請依急救之原則，決定下列急救之優先次序：1 止血 2 骨折固定 3 預防休克 4 維持呼吸道暢通。
- (A) 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 3 (B) 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2
 (C) 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 (D) 4 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2
- C** 16.對於 AED 使用何者說法不正確？
- (A) 5 分鐘內能使用能提高存活率 50%
 (B) 能有效治療心室纖維顫動(VF)
 (C) 任何急救狀態都適合並且須先行考慮優先使用
 (D) 醫院外須於 5 分鐘內、院內 3 分鐘內抵達使用始能發揮其作用
- C** 17.有關偏頭痛(migraine)之敘述，下列何者錯誤？
- (A) 建議每週發作一次以上之病人，使用 Inderal 減少發作頻率
 (B) 月經來時，應減少治療偏頭痛藥物之劑量
 (C) 食用乳酪可能促發偏頭痛
 (D) 麥角類(ergot derivatives)藥物對較嚴重的偏頭痛有效
- D** 18.下列臨床表徵何者表示細胞外液容積過多？
- (A) 少尿、口渴 (B) 體溫升高
 (C) 心跳加速，每分鐘超過 100 次 (D) 坐臥時頸靜脈怒張。
- A** 19.需執行哈姆立克(Heimlich)急救法的時機是？
- (A) 異物阻塞呼吸道時 (B) 呼吸停止，但有心跳時
 (C) 呼吸、心跳皆停止時 (D) 意識不清，有呻吟聲時
- C** 20.林女士 60 歲，最近出現陰道癢、陰道出現多量黃綠色分泌物、具惡臭味，且解尿有疼痛感，王女士可能下列何種感染？
- (A) 念珠球菌感染 (B) 披衣菌感染
 (C) 陰道滴蟲感染 (D) 梅毒螺旋體感染。
- C** 21.林小弟今年剛入小學一年級，老師發現他不太理會同學，若阻止他想進行的活動，例如：上課看故事書，他會生氣踢翻桌子甚至想出手打老師，以下護理評估或措施何者正確？
- (A) 林小弟的情緒智商不高需要以嫌惡法改善行為
 (B) 可能有注意力缺失與過動症的問題
 (C) 可能與亞斯伯格症症狀有關
 (D) 盡量安排不干擾環境



- B** 22.慢性癲癇病童使用抗癲癇藥物的原則，下列那些原則是對的？
1. 先由一種藥開始 2.藥物劑量由高劑量漸漸向下減 3.當一種藥達最高劑量無效時，再更換另一種藥 4.定期檢查血中藥物濃度，以防中毒
(A)123 (B)134 (C)124 (D)234
- C** 23.有關兒科局部用藥的敘述，何者為非？
(A)眼藥水需滴於下眼瞼中央的結膜囊內
(B)鼻滴藥之前，應先將鼻腔黏膜擦拭乾淨
(C)耳滴藥後需躺向患側 5-10 分
(D)給塞劑時將塞劑輕輕推入一指節深度
- B** 24.對於注意力缺失與過動的兒童，其輔導策略以下何者較為適當？
(A)藥物可以有效解決注意力缺失問題
(B)藥物與行為治療合併使用效果最佳
(C)告訴同班同學其問題請大家多包涵
(D)若干擾甚大考慮轉入資源班就讀
- A** 25.快樂里里長在每年 5~8 月病媒蚊孳生高峰期間噴灑殺蟲劑消滅病媒成蟲，此種做法屬於那一項傳染病防治之原則？
(A)切斷傳染途徑 (B)消滅致病原
(C)隔離帶原者 (D)對宿主實施預防性投藥
- D** 26.利用下列那些身體評估的技術，可檢查病人有無腹水存在？
(1)視診 (2)聽診 (3)叩診 (4)觸診。
(A) (1)(2) (B) (1)(3) (C) (2)(3) (D) (3)(4)
- B** 27.胃灌食病人檢查其胃內殘餘量時，對於抽出之殘餘物宜如何處置？
(A)丟棄，因已污染
(B)打回病人胃內，以免液體與電解質喪失
(C)丟棄後以等量生理食鹽水打入
(D)丟棄，以等量灌食液補充之。
- A** 28.腹部的身體評估，四種檢查技巧施行的順序以何者較適當？
(A)視、聽、叩、觸 (B)視、叩、聽、觸 (C)叩、聽、視、觸 (D)叩、觸、視、聽。
- B** 29.陳小弟為小學一年級生，做結核菌素試驗結果呈陰性反應，對這種反應的解釋是：
(A)對結核桿菌的抵抗力已經很低 (B)不曾被結核桿菌感染過
(C)已罹患肺結核 (D)曾受過結核桿菌感染，但已經產生抗體。
- C** 30.護理人員在為病人執行靜脈血液檢體收集時，下列那一項操作流程錯誤？
(A)皮膚需以 10%碘酒消毒後，再用 75%酒精消毒
(B)皮膚消毒方向由內而外，範圍約直徑 3 吋
(C)將針筒內的血液垂直注入試管
(D)檢體收集後，勿大力的來回搖動試管
- C** 31.個案仰臥時，下列何者並非其維持姿勢的原則？
(A)頭、頸間下可墊枕頭以促進舒適 (B)頭、頸與脊柱須呈一直線
(C)枕頭墊於膝脛下，以放鬆腹肌 (D)骨突處加以保護。避免受壓
- C** 32.學校護理師在推視力保健校園推廣計畫，依佛里門(Freeman)理論，提出決定健康問題優先次序的原則是：
1.問題的嚴重性 2.學校護理師的能力 3.機關的政策與目標 4.可利用的資源。
(A) 1234 (B) 1432 (C) 1324 (D) 1342。
- A** 33.護理人員在照顧自閉症(autism)兒童時，首要的護理目標為何？
(A)控制自我傷害的行為 (B)建立適當的社會互動
(C)加強溝通與表達能力 (D)改善與家人互動關係



- D** 34.在夥伴關係(partnership)理念下，護理人員進行社區評估的主要意義為何？
(A)詳實且完整的收集社區基本資料，作為重要文獻內容
(B)提供完整社區資料給長官作為施政的重要依據
(C)找出社區的缺點，交由村里長去改善
(D)了解社區特性，以提供適切服務
- B** 35.經常輸血的地中海型貧血病童，其皮膚呈青銅色的原因為何？
(A)膽紅素過高 (B)血中鐵質沉積
(C)肝臟功能低下色素沉著 (D)尿素堆積
- C** 36.為確認一位因失血過多而造成低血容積休克的病患是否仍有脈動，最適合測量的部位為何？
(A)顱動脈 (B)股動脈 (C)頸動脈 (D)肱動脈
- C** 37.關睡眠評估內容的敘述，下列何者錯誤？
(A)收集睡眠史，包含平常與目前的睡眠型態、睡前習慣等資料
(B)是否有環境因素影響睡眠品質
(C)客觀地收集睡眠障礙的症狀及徵象，勿聽從病患的主觀經驗描述
(D)評估過去與目前服用藥物狀況，了解是否影響睡眠情況
- A** 38.學校視力篩檢結果 20/50，正確說法以下何者為是：
(A)受檢者在二十英尺的測試距離可看出視標之方向，但正常人在五十英尺就能辨認
(B)受檢者在二十公尺的測試距離可看出視標之方向，但正常人在五十公尺就能辨認
(C)受檢者在二十步的測試距離可看出視標之方向，但正常人在五十呎就能辨認
(D)受檢者可以看見第 20 排視標大小，但正常人可以看見第 50 排視標大小
- C** 39.下列哪一項會造成口腔自淨作用的降低、增加齲蛀現象？
(A)牙結石 (B)琺瑯質呈現脫鈣現象
(C)唾液分泌減少 (D)潔牙次數減少
- C** 40.教育部宣導的 333 再升級，210 增活力，下列哪項說法正確？
(A) 333再升級至343，每周運動3天每次運動40分每次持續30分、每週達到運動210分鐘以上
(B) 333再升級至353，每周運動3天、每次運動50分、每次持續30分、每週達到運動210分鐘
(C) 333再升級至353，每周有3~5天費力運動、每次持續30分，每天30分動態生活、累積每週動態生活210分鐘
(D) 333再升級至343，每周有4天費力運動、每次持續30分，累積每週動態生活達210分鐘
- A** 41.對於校園稀釋漂白水，正確的方法為何？
(A)市售家庭用漂白水濃度在 5 至 6%，10 公升的自來水中加入漂白水 100cc
(B)漂白水濃度稀釋 1000ppm 後拖地使用
(C)病童嘔吐衣物用漂白水浸泡 15 分鐘後再清洗
(D)用漂白水擦拭家俱消毒後室內通風採自然風乾
- C** 42.對於校園常見的諾羅病毒，以下何者說法正確？
(A)諾羅病毒好發於 5 歲以下兒童故常是幼兒病毒性腸胃炎的主因
(B)諾羅病毒是一群 DNA 病毒常引起腹瀉嘔吐
(C)諾羅病毒屬於人類杯狀病毒(Caliciviruses)家族中的一員，潛伏期是24~48小時，較常發生在人群聚集之場所
(D)屬法定傳染病，需要於 48 小時通報衛生單位



- C** 43. 台灣 101 年愛滋病首次進入 15-24 歲青年十大死因，主要原因為何？
 (A) 吸毒青少年人口增加引起 (B) 同志性別認同於青少年族群增加
 (C) 不安全性行為 (D) 不當捐血、輸血造成
- D** 44. 對於兒童生長遲緩問題，學校護理人員應如何篩檢出個案？
 (A) 測量學生身高、體重，年增不足 4 公分學生給予轉介至相關醫療門診
 (B) 將學生身高資料輸入健康資訊，系統自動篩檢出名單，再轉介至相關門診醫療
 (C) 利用校內學生健康檢查篩檢時，由醫療單位專業醫師篩檢出個案進行轉介
 (D) 每年身高年增不足 4 公分學生並對照學童生長發育曲線圖，如平均在 3% 以下給予轉介至相關門診醫療
- C** 45. 流行病學之發生率與盛行率之間關係，以下何者說法正確？
 (A) 盛行率是探討致病因子藉由發生率來了解流行期間長短
 (B) 盛行率是看出該種疾病的流行嚴重問題，立即分析找出解決治療的相關因子統計方法
 (C) 盛行率=發生率*疾病期間，了解一種疾病在此社區罹患的個案數及維持時間。
 (D) 發生率可以預測疾病的治癒率並且藉由盛行率了解疾病個案數。
- C** 46. 目前依照衛福部疾病管制署最新規定:102 學年度國小一年級新生於校園進行接種疫苗的是：
 (A) MMR 德國麻疹、麻疹、腮腺炎
 (B) Tdap 破傷風、白喉、百日咳混合疫苗
 (C) 流感疫苗
 (D) JE 日本腦炎疫苗
- D** 47. 個人資料保護法於 99 年 5 月 26 日修訂，101 年 10 月 1 日實施後，修訂增列的重點內容，以下敘述何者有誤？
 (A) 在保護範圍中增加不以電腦資料為限，亦包含直接或間接識別之資料
 (B) 特種資料中增加醫療、基因、犯罪前科.....等原則上都不得收集處理及利用
 (C) 違反處罰加重為罰金最高 100 萬元，有期徒刑 5 年以下
 (D) 在行為範圍內，公務機關收集並運用需有公告義務
- B** 48. 所謂食物里程碑(food miles)是指：
 (A) 食物由生產到經銷購買所花費的時間
 (B) 食物由產地運送到消費者所需要的距離
 (C) 食物由製造到消費者手上所需要時間
 (D) 食物的卡路里計算後再除以國際標準里程參數所得到的值
- B** 49. 毒品依其成癮性、濫用性、對社會危害性將其分四類，其中 MDMA 搖頭丸屬於毒品分級中的第幾級毒品？
 (A) 第一級 (B) 第二級 (C) 第三級 (D) 第四級
- C** 50. 學校營養午餐檢驗樣本正確儲藏方式為何？
 (A) 密封儲藏在攝氏 0 度以下保存 72 小時
 (B) 密封儲藏在攝氏 7 度以下保存 72 小時
 (C) 密封儲藏在攝氏 7 度以下保存 48 小時
 (D) 密封儲藏在攝氏 5 度以下保存 48 小時
- C** 51. 所謂「二手菸」(third-hand smoke) 的陳述下列何者正確？
 (A) 是指母親吸菸，造成胎兒在腹內亦遭受尼古丁的危害
 (B) 有人吸菸，造成其他人因此也吸入有害物質
 (C) 菸熄滅後在環境中殘留的污染物 以微粒的形式，形成一層附著物危害健康
 (D) 吸菸者吐出的有毒煙霧，揮發至空氣上層，影響空氣品質危害健康



- D** 52. 學校護理師在執行校園健康評估，發現校內之健康問題有：
1. 腸病毒流行 2. 肥胖率增加5% 3. 齲齒矯治率過低 4. 傷病發生率增加，
正確排定處理的優先順序是？
(A) 1→2→3→4 (B) 2→1→4→3 (C) 4→1→2→3 (D) 1→4→2→3
- C** 53. 健康體位研究發現，父母雙親肥胖下一代孩子有 5 倍機率亦會是肥胖兒童，因此呼籲家庭飲食習慣要全家一起改變，故健康飲食專家提出 3331 口號，以下何者為其內涵：
(A) 每天三餐要正常、一次咀嚼 33 下、一天要吃 3 種以上青菜
(B) 三餐飯後走一走、三種顏色蔬菜要均衡、每天運動 30 分、天天測量體重
(C) 1/3 的主食改全穀、零食減量 1/3、聚餐飲食 1/3 用青菜取代、每周量一次腰圍、預防三高發生率
(D) 最少三天要運動一次、每餐減量 1/3、一次要吃三種以上蔬菜、每天要量一次體重。
- A** 54. 關於教室學生課桌椅安排原則，以下何者說法有誤？
(A) 桌面距離眼睛需大於 30 公分，且桌面需與胸同高
(B) 學生平坐、兩腳可放平地，兩膝不受壓迫、並保持坐姿為 90 度
(C) 坐穩後小腿或膝蓋與椅子前緣應有 2~3 指寬的距離
(D) 教師最少要每 3 個月調整學生座位一次，以預防視力不良問題
- B** 55. 對於校園學生發生創傷性截肢問題時，學校護理人員對於截肢保存原則，以下何者有誤？
(A) 將斷肢用 0.9% 的生理食鹽水濕敷包裹斷肢並置於乾淨塑膠袋中外面置放冰塊冷藏送醫
(B) 將斷肢浸泡於 0.9% 的生理食鹽水中，並且暫時冷凍等待接合手術
(C) 置放斷肢的容器外應註明傷患姓名及斷肢發生時間及置放時間
(D) 當斷肢仍有部分沾黏於身體時，須維持患肢解剖功能位置以利接合手術
- D** 56. 結核病患治療中應注意之追蹤事項？
(A) 服藥順從性 (B) 驗痰 (C) 胸部 X 光檢查 (D) 以上皆是
- B** 57. 為學校中過重學童開辦體重控制班是屬於健康促進學校的範疇中的那一個範疇？
(A) 精神環境 (B) 健康教育與活動 (C) 健康服務 (D) 物質環境
- A** 58. 下列學校衛生護理工作中，何者屬於第二段預防工作？
(A) 實施視力篩檢 (B) 含氟漱口計畫 (C) 指導均衡營養 (D) 糖尿病學童的個案管理
- B** 59. 某學校之校護發現 2,500 名學童中有 150 名學童體位異常，下列有關該校學童體位不良之敘述，何者正確？
(A) 發生率為 6% (B) 盛行率為 6% (C) 罹病率為 6% (D) 增加率為 6%。
- C** 60. 針對視力篩檢之敘述，下列何者正確？
(A) 國小學童合適使用的篩檢工具為 C 字表
(B) 裸視視力結果為 0.7，代表假性近視，不需帶眼鏡
(C) 視力不良需經眼科醫師散瞳屈光檢查，眼球有近視度數，才算有近視
(D) 散光是指眼球屈光異常，可用凸透鏡改善，幫忙使影像聚焦於視網膜上
- B** 61. 針對學童口腔保健敘述何者錯誤？
(A) 國小低年級學童可請牙醫師專業協助後牙咬合面填上溝隙封填劑
(B) 正確刷牙習慣，每年定期接受牙醫師檢查
(C) 正確使用含氟產品，如含氟牙膏與漱口水
(D) 避免精緻、碳酸與含糖飲料與食品
- B** 62. 評估影響家長在協助學童視力保健相關因素時，根據格林 (Dr. Green) 之 PRECEDE-PROCEED 模式，下列何者是屬於促成因素 (Enabling factors)？
(A) 學童對於視力保健生的知識 (B) 眼科醫師到校服務
(C) 父母對學童視力保健的態度 (D) 媒體宣導。



- B** 63.下列何種教學法強調學習者需要互動、溝通與腦力激盪，以增加思考與表達能力？
(A)角色扮演 (B)團體討論 (C)問答法 (D)價值澄清法
- B** 64.下列菸害防制法規定，何者錯誤？
(A)室內公共場所、室內三人以上工作場所及大眾運輸工具內全面禁止吸菸
(B)各級學校(含高中與大專)及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所，加油站等製造、儲存或販賣易燃易爆物之場所等，室內外全面禁菸
(C)室內禁菸的公共場所如旅館、商場、餐飲店、老人福利機構，若室內設有獨立空調及獨立隔間之室內吸菸室者，不在此限。
(D)保護胎兒及青少年健康方面，將孕婦納入不得吸菸之範圍
- C** 65.下列哪一項不是尼古丁戒斷的症狀？
(A)難以入睡或經常睡醒 (B)刺痛感與眩暈
(C)食慾不振 (D)便秘
- A** 66.學校衛生護士想在國小三四年級進行體重控制計畫時，第一個步驟為：
(A)評估國小三四年級學童體重控制計畫之需求
(B)與校長討論設立體重控制班之合適地點
(C)行銷鼓勵學童參與且讓她們知道體重控制課程的重要性
(D)擬定體重控制教學目標與合適的教育方法
- A** 67.下列有關幼兒口腔保健的敘述，正確的有哪幾項？
①幼兒長出第1顆乳牙就可開始刷牙 ②1歲以後即可進行餐後刷牙習慣之養成
③乳牙全部長出前不需進行牙齒檢查 ④建議幼兒夜間使用奶瓶喝奶，以增加安全感
(A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ③④。
- C** 68.某大一新生體檢後，發現他的B型肝炎抗體為陰性，學校建議自費接受3劑B型肝炎疫苗。依健康信念模式，此名學生會決定去注射此疫苗的可能性因素中，學校衛生保健組在校內提供3劑疫苗注射主要是：
(A)增加行動的線索 (B)增加疾病的嚴重性認知
(C)減少對預防性健康行為障礙 (D)減少對預防性健康行為利益的認知。
- D** 69.學校衛生護理人員設計健康飲食達人活動，增進學生外食選擇的能力，請問這是屬於健康促進學校的哪一個範疇？
(A)健康服務 (B)物質環境 (C)社區關係 (D)個人技能
- B** 70.食物中毒時會有呼吸困難或麻痺症狀，則可能是下列哪種細菌導致的？
(A)沙門氏桿菌 (B)肉毒桿菌 (C)葡萄球菌 (D)腸炎弧菌
- C** 71.校園熱中暑的評估與處理何者正確？
(A)中暑之症狀為盜汗、體溫過高、心跳加快
(B)首要工作是補充水分以緩解體溫過高
(C)要盡快把患者移到陰涼處躺平
(D)應維持頭低腳高的姿勢
- A** 72.下列有關校園氣喘學生管理的敘述，何者正確？
(A)新生入學體檢自訴有氣喘之學生進行造冊與管理
(B)考量隱私，僅需通知導師多加留意，給予適時的協助
(C)應於健康中心備有支氣管擴張噴劑，以因應氣喘學生緊急救治
(D)建議體育老師避免讓氣喘學生參與各種運動活動。
- C** 73.為促進視力保健成效，學校規定老師要求學生下課時間教室淨空，促使學生到戶外活動，請問這是健康促進學校的哪一個範疇？
(A)社會環境 (B)健康教學 (C)學校政策 (D)健康服務



- B** 74.下列何者不是「國民小學健康檢查實施辦法」的檢查項目？
(A)身高、體重 (B)肝炎 (C)脊柱側彎 (D)頭蝨、頭癬、寄生蟲
- B** 75.下列何者為我國學校衛生最高主管單位？
1.國民及學前教育署 2.教育部綜合規劃司 3.國民健康局 4.縣市衛生局
(A) 2+3 (B) 1+2 (C) 1+3 (D) 1+4
- C** 76.依據「公務員廉政倫理規範」中，所指「正常社交禮俗標準」係指一般人社交往來，市價不超過新臺幣多少元？同一年度來自同一來源受贈財物累計不得超過新臺幣多少元？
(A)一千元，五千元 (B)二千元，五千元
(C)三千元，一萬元 (D)四千元，一萬元
- D** 77.依據「公務員廉政倫理規範」中，所指「正常社交禮俗標準」針對同一年度來自同一來源受贈財物有累計上限規定，所謂「同一來源」下列何者為非？
(A)同一來源，指出於同一自然人
(B)同一來源，指出於同一法人
(C)同一來源，指出於同一團體
(D)不同個人集資後亦可視為「同一來源」
- D** 78.公務員不得參加與職務有利害關係者之飲宴應酬，下列敘述非屬例外之情形？
(A)因公務禮儀確有必要參加
(B)因民俗節慶公開舉辦之活動且邀請一般人參加
(C)屬長官對屬員之獎勵、慰勞
(D)因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷異動、退休、辭職、離職等所舉辦之活動且超過正常社交禮俗標準
- C** 79.依據「公務員廉政倫理規範」規定，公務員收到與其職務上無利害關係者且非親屬或經常交往朋友之餽贈，市價超過正常社交禮俗標準時，應於受贈之日起幾日內簽報其長官，必要時並知會政風機構？
(A)1日 (B)2日 (C)3日 (D)4日
- B** 80.依據公務員廉政倫理規範，公務員出席演講、座談、研習及評審(選)等活動，支領鐘點費每小時不得超過新台幣多少元？另有支領稿費者，每千字不得超過新台幣多少元？
(A)五千元；一千元 (B)五千元；二千元
(C)六千元；一千元 (D)六千元；二千元

【本試卷試題到此結束】

