

桃園市 104 年度市立幼兒園契約護理人員及學校護理人員暨營養師試務聯合甄選【護理人員】試題

注意事項：1.本試卷共 100 題、計 6 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答。  
2.一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分。  
3.配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

- 下列有關學校衛生法之敘述何者錯誤？  
(A)是學校衛生工作之母法  
(B)內文規範學校停課由衛生主管機關宣布  
(C)針對氣喘學生應予以個案管理計畫  
(D)脊椎側彎屬於體格缺點，應協助矯治。
- 評估影響學童口腔衛生的相關因素時，根據格林(Green)之PRECEDE-PROCEED模式，下列何者屬於促成因素？  
(A)學童對於口腔衛生的知識  
(B)校園內有潔牙的場所  
(C)父母對學童口腔衛生的態度  
(D)學童對於口腔衛生的看法
- 足踝因過度外翻造成韌帶撕裂傷，下列何者最可能受損？  
(A)前十字韌帶 (B)脛骨側韌帶  
(C)腓骨側韌帶 (D)足踝內韌帶
- 王同學，國一的學生，診斷氣喘，曾有運動誘發氣喘的病史，接受治療控制中，他想參加學校體育活動。下列何種運動較合適？  
(A)游泳 (B)長跑 (C)籃球 (D)足球
- 小明，9歲，在學校有憋尿的習慣。最近出現解尿困難、頻尿及下腹部疼痛的情形。小明的症狀是下列何種診斷的特徵？  
(A)急性腎絲球腎炎(acute glomerulonephritis)  
(B)腎病症候群(nephrotic syndrome)  
(C)急性腎衰竭(acute renal failure)  
(D)泌尿道感染(urinary infection)
- 下列何者不是自閉症的臨床表徵？  
(A)無彈性的堅持某些常規與儀式行為  
(B)口語發展遲緩  
(C)炫耀自己的物品  
(D)持續專注於物體之一部分
- 下列何者不是過動症的臨床表徵？  
(A)坐時扭動不止 (B)話多，極為活躍  
(C)注意細節但經常犯錯 (D)逃避與排斥家庭作業
- 有一位學生主訴太冷，測量體溫為35.2°C，故予以烤燈使用，請問這是那一種熱量轉移方式？  
(A)傳導 (B)對流 (C)輻射 (D)蒸發
- 下列有關疫苗保存的敘述，何者正確？  
(A)麻疹疫苗應保存於2°C至4°C之間  
(B)卡介苗若稀釋後保冷，可保存2天  
(C)日本腦炎疫苗應保存於12°C至14°C間  
(D)DPT疫苗應冷凍保存
- 有關杜顯型肌失養症 (Duchenne muscular dystrophy) 兒童的衛教，下列何者適當？  
(A)增加飽和脂肪酸的食物，補充維他命B12、B6、和E  
(B)因髖、膝、及踝關節易攣縮，減少被動關節運動或利用支架  
(C)可以鼓勵游泳、唱歌、或深呼吸以增強其肺活量，增強肺部肌肉強度  
(D)為防止肌肉萎縮過速，醫囑不會給予類固醇
- 有關兒童先天性心臟病之敘述，下列何者正確？  
(A)主動脈狹窄易致左心室肥大、胸痛  
(B)動脈導管開放可用PGE<sub>1</sub>(Prostaglandin E<sub>1</sub>)維持關閉  
(C)大血管轉位會發生喘鳴和流口水  
(D)三尖瓣狹窄會使右心房血流進入左心室
- 有關小兒氣喘之敘述，下列何者錯誤？  
(A)過敏原進入身體後，會誘發IgE免疫球蛋白上升  
(B)生理病理變化為呼吸道黏膜腫脹、呼吸道平滑肌舒張  
(C)呼氣期會出現吐氣時間延長及喘鳴(wheezing)症狀  
(D)可使用類固醇類抗發炎藥物與支氣管擴張劑
- 有關兒童牙齒發展的敘述，下列何者正確？  
(A)不論乳齒或恆齒上排中央門牙最早長出  
(B)約2歲半時，20顆乳齒可全數長出  
(C)恆齒的第一大白齒長出時間約在9歲左右  
(D)通常男孩比女孩先長牙
- 有關在校青少年物質濫用之敘述，下列何者錯誤？  
(A)好奇尋求新鮮與刺激而嘗試性使用  
(B)常受同儕行為和價值觀的影響  
(C)容易仿效與認同父母之物質使用行為  
(D)主要是以海洛因為主，並常混合多種物質濫用
- 在尿液形成的過程中，腎小管的功能為何？  
(A)過濾與再吸收 (B)再吸收與分泌  
(C)分泌與過濾 (D)過濾、再吸收與分泌
- 女性月經週期中，雌二醇(estradiol)的作用為何？  
(A)減少子宮收縮力  
(B)增加子宮頸黏液黏稠度  
(C)升高基礎體溫  
(D)刺激子宮內膜生長
- 下列何者不會出現蛋白尿？  
(A)腎病症候群 (B)急性腎盂腎炎  
(C)慢性腎絲球腎炎 (D)多囊性腎疾病

- 18.下列何者是使用冷熱敷時所產生的「交感性反應」？  
 (A)鼻出血在頸後使用冷敷，產生止血作用  
 (B)肢體末梢熱敷30分鐘以上，引起血管收縮  
 (C)踝關節扭傷使用熱敷，熱敷部位呈現粉紅色  
 (D)身體使用冷熱敷時間愈長，對冷熱耐受力提高
- 19.有關營養評估之敘述，下列何者正確？  
 (A)理想體重是指標準體重 $\pm 20\%$   
 (B)血清白蛋白等於 $2.0 \text{ g/dl}$ 表示營養狀況良好  
 (C)身體質量指數(BMI)=(體重) $\div$ 體表面積的平方  
 (D)人體測量項目包括：體重、上臂中點環圍、腰圍等
- 20.有關內科無菌技術措施之敘述，下列何者正確？  
 (A)每八小時更換口罩以維持清潔  
 (B)接觸血液或分泌物須戴手套  
 (C)滅菌包應在有效期限內  
 (D)不可以面對無菌區域說話
- 21.阿玲，小學四年級，在學校教室內出現全身性發作的癲癇，下列何項處置最適當？  
 (A)以課本墊高小玲的頭部，維持呼吸道通暢  
 (B)將小玲的頭部擺正，避免吸入口腔分泌物  
 (C)移除小玲身旁的桌椅與尖銳物，以避免撞傷  
 (D)抱緊或以衣物包裹小玲，使其更具安全感
- 22.有關物理滅菌法的原理，下列敘述何者正確？  
 (A)使細胞內蛋白質凝固 (B)破壞細胞壁  
 (C)改變細胞滲透性 (D)抑制酶的作用
- 23.紫外光殺菌，主要是因為下列何種原因？  
 (A)蛋白質因吸收了波長 $260 \text{ 奈米}$ 的紫外光而被分解  
 (B)細胞壁被紫外光破壞  
 (C)分解細胞膜  
 (D)染色體DNA形成了pyrimidine dimer，而影響其機能
- 24.玻璃娃娃是指那一種病變？  
 (A)軟骨發育不全(achondroplasia)  
 (B)骨發生不全(osteogenesis imperfecta)  
 (C)化膿性骨髓炎(pyogenic osteomyelitis)  
 (D)骨肉瘤(osteosarcoma)
- 25.有關清潔法之敘述，下列何者正確？  
 (A)橡皮類應用煮沸熱水清洗消毒  
 (B)新污染的血漬應用冷水或氨水清洗  
 (C)傳染性的布單應放入隔離包清洗後再消毒  
 (D)使用過氧化氫溶液( $\text{H}_2\text{O}_2$ )清洗指甲油汙漬
- 26.小美，10歲，在教室因吃蒟蒻果凍不慎哽塞咽喉，現意識清楚、呼吸困難、無法發聲，依哈姆立克法(Heimlich method)，護理師應如何協助小美？  
 (A)讓小美站著，在小美背後以拳頭的拇指側向其肚臍上方和劍突下之間部位，快速向內向上重壓  
 (B)讓小美彎下腰，以手掌在小美背後肩胛骨間拍擊5下  
 (C)讓小美仰臥，在心外按摩的部位施行4次胸部重擊  
 (D)讓小美側臥，以手掌在小美上腹部施壓
- 27.照顧下列何種傳染性疾病的病童時，不需要戴口罩？  
 (A)水痘 (B)麻疹 (C)腮腺炎 (D)破傷風
- 28.有關視覺調適(accommodation)敘述，下列何者正確？  
 (A)睫狀肌位在晶狀體與懸韌帶中間  
 (B)看近物時，睫狀肌受到交感神經興奮的刺激而收縮  
 (C)看近物時，懸韌帶放鬆使得晶狀體呈現肥厚之圓形狀  
 (D)睫狀肌收縮，使得瞳孔縮小。
- 29.下列何者不是青光眼常見的臨床表徵？  
 (A)眼睛疼痛 (B)虹輪視覺  
 (C)眼睛畏光 (D)視野喪失
- 30.有關慢性病兒童正常化(normalization)的敘述，下列何者錯誤？  
 (A)促使病童突破疾病的限制，達到如健康兒童一樣的體能標準  
 (B)以常態的眼光對待病童，以維持其有價值的社會角色  
 (C)父母親以同樣的家規及教養態度對待病童與其手足  
 (D)與病童一起計畫因應其健康狀況，調整日常生活
- 31.有關腦性麻痺兒童可能發生的健康問題，下列敘述何者錯誤？  
 (A)進行性神經病變 (B)肢體麻痺  
 (C)手眼協調困難 (D)發音或構音困難
- 32.國小一年級導師向王小弟母親反應，王小弟近3個月在學校無法專心上課、衝動、干擾同學聽講、話多、坐立不安，常遺失文具用品、多半無法完成老師的指令、對於老師之勸導充耳不聞，護理師覺得王小弟最可能出現的問題是：  
 (A)智能不足(mental retardation)  
 (B)兒童及青少年憂鬱症(depression)  
 (C)注意力缺陷過動症(ADHD)  
 (D)妥瑞氏症(Tourette's syndrome)
- 33.麻疹不會經由以下何種途徑傳染？  
 (A)飛沫 (B)血液 (C)接觸 (D)咽喉分泌物
- 34.有關兒童虐待的敘述，下列何者正確？  
 (A)以家庭為中心，進行全家性的會談  
 (B)發現兒童被虐待的行為應於48小時內向主管機關報備  
 (C)醫護人員需要依收集到的資料，確認施虐者  
 (D)虐待兒童行為確立後，需提供保護措施，預防進一步傷害
- 35.下列何者不是目前臺灣國小學童常見的矯治項目？  
 (A)近視 (B)蛔蟲 (C)齲齒 (D)肥胖
- 36.有關學校衛生護理工作之敘述，下列何者屬於第一段第二級預防工作？  
 (A)衛生隊員訓練  
 (B)無障礙空間之設計  
 (C)指導經期衛生  
 (D)牙齒塗氟計畫

- 37.有關校園事故傷害處理的敘述，下列何者不正確？
- (A)若被化學藥劑燒燙傷，應在流動的冷水下沖洗至少二十分鐘
- (B)學童在校園中被流浪狗咬傷後，首先應包紮止血
- (C)學童若不慎遭熱水燙傷，應盡快使用冰水降溫
- (D)學童在校園中因跌倒而流鼻血，一般只要在兩側鼻翼軟骨處加壓止血
- 38.在腸病毒流行季節前，護理人員應推廣校園防治活動，下列敘述何者不正確？
- (A)正確洗手是最重要的防治方法
- (B)腸病毒對酸及許多化學藥物具抵抗性，如抗生素及酒精，均無法殺死腸病毒
- (C)醛類、鹵素類消毒劑(如市售含氯漂白水)可使腸病毒失去活性
- (D)校園大規模噴藥以達到環境消毒
- 39.大安，10歲，在學校的運動場不慎扭傷了足踝，下列處置何者正確？
- (A)現場應先給予熱敷以消腫
- (B)48小時之後，協助冰敷以防水腫
- (C)保護患處，避免再次傷害
- (D)受傷後48小時內，協助大安多活動足踝，促進消腫
- 40.有關兒童視力保健的敘述，下列何者不正確？
- (A)學童視力保健應強調，閱讀書刊時保持25公分距離
- (B)長時間、近距離的用眼活動造成臺灣學童近視越來越嚴重
- (C)愈小年齡得近視，由於其眼球發育尚未完全，近視增加的速度較快
- (D)臺灣學生近視的嚴重性並不單是近視人數「多」，而且近視度數「深」
- 41.劉先生因口腔癌接受放射線治療，護理人員進行皮膚照護之護理指導，不應包括下列哪一項？
- (A)以清水清洗照射部位
- (B)輕柔清洗照射部位，避免用毛巾直接搓揉
- (C)穿著質料柔軟的衣物
- (D)放射線照射後二到三週照射部位常會發生輕微發紅發熱反應，可以利用冰袋減緩照射部位的不適
- 42.方小姐，30歲，乳癌手術後預備接受化學治療，護理人員進行護理指導，特別強調預防感染的處理原則，下列哪一項不正確？
- (A)避免出入擁擠的公共場所
- (B)絕對嗜中性白血球數目降至1,000/mm<sup>3</sup>時，應立刻採取保護隔離
- (C)提供高熱量、高蛋白飲食，如生魚片、奶類製品
- (D)盡量避免使用留置導尿管
- 43.在癌症治療的醫囑中常包括Allopurinol藥物，它的作用主要在於下列那一項？
- (A)減低藥物的心臟毒性
- (B)治療高尿酸血症
- (C)減低藥物的神經毒性
- (D)治療高磷酸血症
- 44.頭部外傷病人須避免顱內壓升高，下列護理措施何者正確？
- (A)採集中護理，避免顱內壓持續升高
- (B)補充液體，預防體液不足
- (C)搖高床頭30度，維持頭頸部自然平直
- (D)鼓勵多作深呼吸、咳嗽，預防痰液堆積
- 45.有關肝炎病患的護理，何者不正確？
- (A)採低熱量飲食，以減低肝臟負擔
- (B)黃疸期應臥床休息
- (C)預防感染，依醫囑予腸道抗生素治療
- (D)有皮膚搔癢時，依醫囑給予止癢藥
- 46.有關腕關節置換術患者術後返家護理指導，下列何者不正確？
- (A)避免彎腰及跑跳
- (B)避免行走
- (C)避免坐沙發
- (D)增高馬桶高度
- 47.有關正常的老化過程，下列敘述何者正確？
- (A)老年人因水晶體和瞳孔調節力變弱，需在強光下視力較佳
- (B)老年人對低頻率聲音接受度差，不易分辨噪音或不同物品聲音
- (C)因老化使嗅覺不靈敏，常聞不到焦味或菸味的存在
- (D)味覺功能退化，使老人對鹹和甜變得較敏感
- 48.二歲的咪咪和媽媽到小兒科門診看病，護理人員在指導咪咪的媽媽有關意外事件的預防，下列何者最合適？
- (A)教咪咪不可以將任何東西塞入鼻孔
- (B)限制咪咪的活動
- (C)教導咪咪哪些是危險物品
- (D)移開咪咪的活動範圍內危險物品
- 49.有關汽車兒童安全座椅規則之敘述，下列何者不正確？
- (A)出生6個月內的嬰兒，頭頸部脆弱，必須使用平躺式車用嬰兒座椅
- (B)年齡在一歲以內的嬰兒，嬰兒用座椅可放置在車輛之前座以安全帶協助固定
- (C)年齡在一歲至四歲以下，且體重在十至十八公斤之間的幼童，應該坐在車輛後座之兒童用座椅
- (D)年齡在四歲至十二歲以下，或體重在十八至三十六公斤之間的兒童，應該坐在車輛後座並妥適使用安全帶
- 50.陳媽媽計劃暑假帶五歲的妮妮到中國大陸旅遊，行前準備計劃中護理人員可建議接受下列何種疫苗？
- (A)瘧疾疫苗
- (B)A型肝炎疫苗
- (C)輪狀病毒疫苗
- (D)人類乳突病毒疫苗
- 51.下列何者是氣喘兒童接受尖峰吐氣量測量的目的？
- (A)確定氣喘的診斷
- (B)決定氣喘的原因
- (C)評估氣喘的嚴重程度
- (D)確認引起氣喘的過敏原

- 52.下列疫苗何者不可以用於AIDS免疫機能抑制或有HIV感染表徵的兒童？  
 (A)日本腦炎 (B)A型肝炎 (C)五合一 (D)水痘
- 53.下列何者是輪狀病毒疫苗接種的時間？  
 (A)出生滿24小時 (B)滿2個月  
 (C)滿9個月 (D)滿15個月
- 54.慢性腎衰竭病童常有貧血問題，下列哪一項是最常見的處置？  
 (A)給予鐵劑補充 (B)給予輸血矯正  
 (C)給予紅血球生成素 (D)補充高生理價值的蛋白質
- 55.下列有關兒童或青少年的第二型糖尿病的敘述，何者不正確？  
 (A)患童常有肥胖的問題  
 (B)患童必須注射胰島素治療  
 (C)「黑色棘皮症」為早期症狀之一  
 (D)常見家族之一等及二等親屬有第二型糖尿病病史
- 56.小華，10歲，罹患癲癇(epilepsy)，護理人員在幫助癲癇兒童及其家庭成員照顧病童，下列敘述何者不合適？  
 (A)不可任意自行改變病患的藥物劑量  
 (B)說明並示教處理癲癇發作時，注意患童的安全及維持呼吸道的原則  
 (C)教導父母限制患童之活動，如上體育課、騎車，以避免發作造成傷害  
 (D)教導病童及家人警覺，並記錄誘發癲癇痙攣發作的因素
- 57.小寶為患有先天性膽道閉鎖的三個月大嬰兒，護理人員所觀察到的臨床表徵，不應包括下列那一項？  
 (A)灰白色的大便 (B)無色的尿液  
 (C)肝脾腫大 (D)黃綠色皮膚
- 58.有關川崎氏病(Kawasaki disease)的護理指導，下列敘述何者不正確？  
 (A)急性發熱性疾病的一種  
 (B)舌頭呈「草莓舌」  
 (C)在急性期禁止給予Aspirin，以防黏膜出血  
 (D)冠狀動脈異常是常見的合併症
- 59.有關digoxin之中毒症狀，下列敘述何者不正確？  
 (A)心搏過速 (B)頭痛  
 (C)嘔吐 (D)食慾不振
- 60.冬冬患有法洛氏四重畸形症，當他呼吸困難發作時，護理人員應觀察他是否採下列那一種姿勢？  
 (A)蹲坐的姿勢 (B)垂頭仰臥式  
 (C)半坐臥的姿勢 (D)左側臥的姿勢
- 61.早產兒出生前即可給予母親施打類固醇藥物，其主要目的為下列何者？  
 (A)預防早產兒感染  
 (B)促進早產兒生長  
 (C)增強早產兒免疫力  
 (D)刺激早產兒分泌足夠的表面張力素
- 62.劉太太在產後2週以全母乳餵食，她主訴新生兒每天的大便次數達5~6次之多，下列回答何者最合適？  
 (A)應該是腹瀉  
 (B)這是正常的現象  
 (C)應該趕快就醫，以防脫水  
 (D)這與新生兒的體質有關
- 63.王太太剖腹產後第二天，當護理人員評估其子宮收縮良好，並協助王太太第一次下床活動，王太太突然有中量紅色惡露湧出陰道，護理人員此時應該如何？  
 (A)讓產婦立即上床躺平，並告知醫師  
 (B)讓產婦立即上床躺平休息  
 (C)幫助產婦回到床上並給予子宮收縮劑  
 (D)解釋此現象是正常的，並持續下床活動。
- 64.下列何者最常引起兒童的急性會厭炎？  
 (A)B型莢膜流行性感嗜血桿菌(Haemophilus influenzae capsular type B)  
 (B)大腸桿菌(Escherichia coli)  
 (C)化膿性鏈球菌(Streptococcus pyogenes)  
 (D)白色念珠菌(Candida albicans)
- 65.下列何者是憂鬱症患者最容易發生自殺的時間？  
 (A)早上 (B)傍晚  
 (C)病情最輕微時 (D)病情開始改善時
- 66.大芬為思覺失調症(原為精神分裂症)患者，平日服藥不規則，此次因擔心被男朋友遺棄而割腕自殺，由家人協助住院治療，下列何種措施不適當？  
 (A)每15分鐘觀察患者的行為  
 (B)移開環境中所有危險物品  
 (C)給予肢體約束，以防再度自殺  
 (D)鼓勵患者以言語表達內心的衝動
- 67.病人即將出院，最近幾天對護理師的態度轉變為時而冷漠，時而表現易怒或不合作。病人此種行為的意義為何？  
 (A)病情惡化的徵兆 (B)情感轉移的反應  
 (C)不信任的反應 (D)失落的反應
- 68.護理人員在兒科門診進行團體衛教，指導有關玫瑰疹的注意事項，下列敘述何者不正確？  
 (A)急性細菌感染的一種 (B)好發於兩歲以下的幼兒  
 (C)突發性高燒 (D)皮疹為特殊症狀之一
- 69.恐慌症(panic disorder)之特性為下列何者？  
 (A)恐慌發作通常是規律性發生  
 (B)在特定的場合才會重複發作  
 (C)常規的身體檢查並未出現異常  
 (D)患者會出現心悸、胸痛、喪失自我感或失真感
- 70.下列有關酒精消毒的敘述何者正確？  
 (A)酒精會使微生物產生脫水，引起蛋白質變性而達消毒作用  
 (B)適用於大傷口黏膜的消毒  
 (C)一般酒精濃度愈高，消毒的效果愈好  
 (D)酒精抗菌範圍廣，對芽孢及病毒皆有效。

71. 下列何者不是小朋友滿五歲至入小學前應完成接種的疫苗？  
 (A) 麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗  
 (B) 水痘疫苗  
 (C) 日本腦炎疫苗  
 (D) 減量破傷風白喉非細菌性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗
72. 有關登革熱之敘述，下列何者正確？①致病原為登革熱病毒②潛伏期約3-8天③傳染源為三斑家蚊④預防最佳方法就是接種疫苗。  
 (A) ①②  
 (B) ①④  
 (C) ②③  
 (D) ③④
73. 下列有關學校環境之敘述何者正確？  
 (A) 桌面高度為身高的1/4  
 (B) 教室窗戶的面積應占教室建坪的1/8  
 (C) 教室內噪音應維持在<80 分貝。  
 (D) 飲水之餘氯量在0.2~1.5 ppm 之間
74. 衛生單位最近正積極推動校園慢性病管理，張護理師針對校園氣喘學童所採取的哪些措施是合適的？①經由多管道來發現個案 ②告訴全班同學班上有氣喘的學童，請大家幫忙監測其健康 ③進行電話或家庭訪視，並提供家庭保健指導 ④通報衛生局。  
 (A) ①③  
 (B) ②④  
 (C) ①②  
 (D) ③④
75. 學校護理人員對傳染病的最根本預防之道在於：  
 (A) 進行高危險群的篩檢  
 (B) 設置傳染病童的隔離區  
 (C) 加強衛生教育宣傳  
 (D) 控制感染病童入校，發現陽性患者應居家隔離。
76. 王老師現年41歲，學校護理人員可以衛教他有關全民健保所提供40歲以上民眾有那些篩檢服務？①膽固醇②血中砷③心電圖④身高及體重。  
 (A) ①②  
 (B) ②③  
 (C) ③④  
 (D) ①④
77. 下列何者較不可能是兒童虐待的表徵？  
 (A) 身體上有久未癒合的傷痕  
 (B) 生殖部位有傷口  
 (C) 身體髒亂  
 (D) 會與他人發生爭執
78. 根據華倫(Warren, 1972)的社區動力圖，一個好的社區應包括哪些項目？①社區組成②溝通③領導與決策④社區意識⑤社區功能良好⑥符合健康城市指標。  
 (A) ①+②+③→⑤  
 (B) ①+③+④→⑤  
 (C) ①+②+③→⑥  
 (D) ①+③+④→⑥
79. 關於達成社區健康營造目的之敘述，下列何者錯誤？  
 (A) 融入不同的專業力量，參與健康營造過程  
 (B) 以規劃戶外大型活動為主，宣導民眾參與活動  
 (C) 將健康行為導入民眾的日常生活當中  
 (D) 由居民主動，共同建立健康生活的支持環境。
80. 有關營養素缺乏的影響，下列何者正確？①菸鹼酸缺乏易引起多發性神經炎 ②維生素B<sub>12</sub>缺乏易引起惡性貧血 ③維生素B<sub>2</sub>缺乏易引起口角炎 ④維生素C缺乏易引起神經炎。  
 (A) ①②  
 (B) ②③  
 (C) ③④  
 (D) ①④
81. 學校護理師想運用Green等人所提出的PRECEDE模式來確認師生整體的健康需要，其步驟的順序應為何？①教育與組織的診斷②行為和環境的診斷③社會學的診斷④流行病學的診斷⑤行政與政策的診斷。  
 (A) ③④②①⑤  
 (B) ①⑤③②④  
 (C) ④③①⑤②  
 (D) ②①③④⑤
82. 張小姐從爆炸火災現場中衝出時頭髮已燒焦，當撲滅其身上的火之後，下列何者為救難人員應最優先進行的工作？  
 (A) 讓張小姐喝一些水  
 (B) 以溫暖的毯子覆蓋張小姐  
 (C) 計算張小姐的燒傷面積  
 (D) 評估張小姐的呼吸狀況
83. 陳護理師所服務的學校有近一半教職員工為女性，因時間關係導致八成女性教職員工近三年未做子宮頸抹片檢查，陳護理師聯絡衛生單位提供行動醫療車協助提供抹片檢查服務。依據健康信念模式，此措施之目的為何？  
 (A) 減少女性教職員工對子宮頸抹片檢查之障礙  
 (B) 增進女性教職員工對罹患子宮頸癌之可能性認知  
 (C) 增進女性教職員工對子宮頸抹片檢查之認同  
 (D) 提升女性教職員工對罹患子宮頸癌嚴重性認知
84. 有關兒童泌尿道感染的敘述，下列何者正確？  
 (A) 1歲以下女童發生率較男童高  
 (B) 體溫正常後，即可停止服用抗生素  
 (C) 最常見的致病原是大腸桿菌  
 (D) 多吃肉類可以維持尿液呈鹼性，有助於抑菌

- 85.下列何指標適合做為擬定鼓勵計畫生育的重點？  
 (A)年齡別生育率 (B)一般生育率  
 (C)粗出生率 (D)繁殖率
- 86.欲從中東呼吸症候群冠狀病毒感染症(MERS-CoV)病患中，找出可能的危險因子時，適合採用下列何種流行病學研究法？  
 (A)描述性流行病學  
 (B)世代研究法  
 (C)病例對照研究法  
 (D)實驗性流行病學
- 87.有200位民眾接受某憂鬱量表篩檢與精神科專科醫師結構式精神科會談診斷。量表篩檢出有憂鬱傾向者有20位；醫師診斷出有憂鬱症者有5位；量表篩檢與醫師診斷均無憂鬱症者有150位。此憂鬱篩檢量表的陰性預測值(negative predictive value)為：  
 (A)93.75% (B)50.0%  
 (C)25.0% (D)83.33%
- 88.下列何種腫瘤標記可做為大腸癌預後指標？  
 (A)CEA (B)CA-125  
 (C)AFP (D)PAP
- 89.有關卡介苗接種的敘述，下列何者正確？  
 (A)此疫苗是由殺死的牛型結核桿菌製成  
 (B)新生兒不管體重多寡均需於出生1週內接種  
 (C)在左上臂三角肌的中央部位採皮下注射  
 (D)接種部位產生潰瘍時不可塗藥，讓其自然痊癒。
- 90.美惠正值換牙年齡，某天拔完牙後回到學校上課，學校護理人員指導指導她冰敷下顎與臉頰，此時冰敷的主要目的為何？  
 (A)減緩組織炎症反應  
 (B)促進新陳代謝  
 (C)減輕因僵硬引起的疼痛  
 (D)降低痛覺的閾值
- 91.依據2010年美國心臟協會(AHA)公布，有關心肺復甦術之敘述，下列何者錯誤？  
 (A)成人基本救命術的步驟為C-A-B  
 (B)檢查脈搏時間不可超過10秒鐘  
 (C)成人CPR之胸部按壓與吹氣比例，當一人時應為15：2，當兩人時應為30：2  
 (D)發現小孩及嬰兒無呼吸時，應先CPR兩分鐘再求救
- 92.多重抗藥性結核(MDR-TB)是指感染的結核菌株對哪些抗結核藥產生抗藥性？①INH②EMB③PZA④RIF。  
 (A)①②  
 (B)①④  
 (C)②③  
 (D)③④
- 93.B型肝炎病患之血清檢查結果，下列何者顯示其具有高傳染力？  
 (A)HBsAg(-)，anti-HBc(+)  
 (B)HBsAg(-)，anti-HBs(+)  
 (C)HBsAg(+)，HBeAg(+)  
 (D)HBeAg(+)，anti-HBe(+)
- 94.下列哪項檢查結果最能代表腎功能狀態？  
 (A)尿液分析 (B)肌酸酐清除率  
 (C)血清肌酸酐 (D)血尿素氮
- 95.近日某遊樂園發生火災，造成某個案前軀幹、右手及會陰部全部燒傷，依據「九法則」計算，其燒傷範圍為何？  
 (A)14.5% (B)19% (C)23.5% (D)28%
- 96.王護理師運用行動研究對學校50位過重與肥胖同學進行4小時的「控油班」介入課程，在分析量性成效時，王護理師想分析介入後這50位同學在BMI值上是否有改善，此時您會建議他用何種統計方法？  
 (A)獨立樣本t檢定 (B)配對樣本t檢定  
 (C)卡方檢定 (D)變異數分析
- 97.學校護理人員應接受教學醫院或中央主管機關委託之機構學校或團體辦理之救護訓練至少幾小時，並取得合格證明。  
 (A)4 (B)8 (C)24 (D)40
- 98.下列何者非國小健康檢查項目？  
 (A)身高體重 (B)脊柱側彎  
 (C)B肝 (D)頭蝨寄生蟲
- 99.有關「代謝症候群」危險因子的標準，下列何者正確？  
 (A)三酸甘油酯 $\geq 180$  mg/dl  
 (B)高血壓：收縮血壓 $\geq 130$  mmHg/舒張血壓 $\geq 90$  mmHg  
 (C)高血糖：空腹血糖值 $\geq 120$  mg/dl  
 (D)高密度脂蛋白膽固醇：男性 $< 40$  mg/dl、女性 $< 50$  mg/dl
- 100.下列有關健康促進學校的敘述，何者錯誤？  
 (A)強調經由學校衛生政策的制定，達到由上而下的業務推動  
 (B)強調健康促進計畫需整合於學校教育計畫中  
 (C)重視家長及社區的共同參與  
 (D)強調學校環境的營造以增強課堂教學效果

本試卷共 100 題、計 6 頁

☺☺☺☺☺ 敬祝金榜題名 ☺☺☺☺☺

桃園市 104 年度市立幼兒園契約護理人員及學校護理人員暨營養師試務聯合甄選【護理人員】試題解答

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	D	A	D	C	C	C	A	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	B	D	B	D	B	A	D	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	D	B	B	A	D	C	C	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	C	B	D	B	D	B 或 C	D	C	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	C	B	C	A	B	C	D	B	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
C	D	B	C	B	C	B	C	A	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	B	D	A	D	C	D	A	D	A
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
B	A	D	A	C	D	D	A	B	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
A	D	A	C	A	C	D	A	D	A
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	B	C	B	D	B	D	C	D	A